



201819022154

广州市水务科学研究所

(挂广州市二次供水技术咨询服务中心牌子)

水质检验报告

检品名称: 水样	编号: BL01-W2201558
委托单位: 常青生物技术(广东)有限公司	样品状态: 清
采样地点: 韶关学院韩家山校区 17 栋蓄水池	样品包装: 瓶装良好
检验类别: 委托检验	样品数量: 500ml
样品来源: 委托送样	送样日期: 2022-08-11
检验依据: GB/T 5750.1~5750.13-2006	检验日期: 2022-08-11~2022-08-16

项目	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)限值	检验结果
浑浊度	1	0.49 NTU
pH 值	6.5——8.5	7.4
总大肠菌群	不得检出	未检出
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	0 级
色度	15	5 度
菌落总数	100	未检出
游离余氯	≥ 0.05 且 ≤ 4	0.10 mg/L
(以下空白)		

结果评价: 检测项目 全部符合 GB5749-2006 《生活饮用水卫生标准》。

编制:

侯洋

审核:

何超

批准:

刘敏

报告日期: 2022-08-17

说明:

- 1、本实验室地址: 广州市番禺区禺山西路 363 号。
- 2、本报告检验依据: GB/T5750.1~5750.13-2006 《生活饮用水标准检验方法》等相关国家标准检验方法。
- 3、对检验报告若有异议, 以报告原件为准, 于报告日期起 7 天内向本检验单位提出, 逾期不予受理。
- 4、检验报告经签字盖章后生效。
- 5、检验报告擅自涂改、挖补或复印无效。
- 6、检验是根据有关法规、标准、规范和技术文件进行。
- 7、检验结果仅对来样负责。
- 8、未经本检验单位同意, 检验结果与本单位名称不得用于广告、评优及企业宣传。



广州市水务科学研究所

(挂广州市二次供水技术咨询服务中心牌子)

水质检验报告

检品名称: 水样
委托单位: 常青生物技术(广东)有限公司
采样地点: 韶关学院韶乐园明德区(南区)蓄水池
检验类别: 委托检验
样品来源: 委托送样
检验依据: GB/T 5750.1~5750.13-2006

编号: BL01-W2201557
样品状态: 清
样品包装: 瓶装良好
样品数量: 500ml
送样日期: 2022-08-11
检验日期: 2022-08-11~2022-08-16

项目	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)限值	检验结果
浑浊度	1	0.28 NTU
pH 值	6.5—8.5	7.4
总大肠菌群	不得检出	未检出
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	0 级
色度	15	5 度
菌落总数	100	未检出
游离余氯	≥ 0.05 且 ≤ 4	0.10 mg/L
(以下空白)		

结果评价: 检测项目 全部符合 GB5749-2006 《生活饮用水卫生标准》。

编制:

侯洋

审核:

何越

批准:

孙文

报告日期: 2022-08-17

说明:

- 1、本实验室地址: 广州市番禺区禺山西路 363 号。
- 2、本报告检验依据: GB/T5750.1~5750.13-2006 《生活饮用水标准检验方法》等相关国家标准检验方法。
- 3、对检验报告若有异议, 以报告原件为准, 于报告日期起 7 天内向本检验单位提出, 逾期不予受理。
- 4、检验报告经签字盖章后生效。
- 5、检验报告擅自涂改、挖补或复印无效。
- 6、检验是根据有关法规、标准、规范和技术文件进行。
- 7、检验结果仅对来样负责。
- 8、未经本检验单位同意, 检验结果与本单位名称不得用于广告、评优及企业宣传。



201819022154

广州市水务科学研究所

(挂广州市二次供水技术咨询服务中心牌子)

水质检验报告

检品名称: 水样

委托单位: 常青生物技术(广东)有限公司

采样地点: 韶关学院韶乐园明德区(旧西门)侧面水池

检验类别: 委托检验

样品来源: 委托送样

检验依据: GB/T 5750.1~5750.13-2006

编号: BL01-W2201556

样品状态: 清

样品包装: 瓶装良好

样品数量: 500ml

送样日期: 2022-08-11

检验日期: 2022-08-11~2022-08-16

项目	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)限值	检验结果
浑浊度	1	0.43 NTU
pH 值	6.5—8.5	7.4
总大肠菌群	不得检出	未检出
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	0 级
色度	15	5 度
菌落总数	100	未检出
游离余氯	≥ 0.05 且 ≤ 4	0.10 mg/L
(以下空白)		

结果评价: 检测项目 全部符合 GB5749-2006 《生活饮用水卫生标准》。

编制:

侯洋

审核:

王越

批准:

刘敏

报告日期: 2022-08-17

说明:

- 1、本实验室地址: 广州市番禺区禺山西路 363 号。
- 2、本报告检验依据: GB/T5750.1~5750.13-2006 《生活饮用水标准检验方法》等相关国家标准检验方法。
- 3、对检验报告若有异议, 以报告原件为准, 于报告日期起 7 天内向本检验单位提出, 逾期不予受理。
- 4、检验报告经签字盖章后生效。
- 5、检验报告擅自涂改、挖补或复印无效。
- 6、检验是根据有关法规、标准、规范和技术文件进行。
- 7、检验结果仅对来样负责。
- 8、未经本检验单位同意, 检验结果与本单位名称不得用于广告、评优及企业宣传。



广州市水务科学研究所
(挂广州市二次供水技术咨询服务中心牌子)

水质检验报告

检品名称: 水样
委托单位: 常青生物技术(广东)有限公司
采样地点: 韶关学院韶乐园思源区(北区 29 栋)水池
检验类别: 委托检验
样品来源: 委托送样
检验依据: GB/T 5750.1~5750.13-2006

编号: BL01-W2201555
样品状态: 清
样品包装: 瓶装良好
样品数量: 500ml
送样日期: 2022-08-11
检验日期: 2022-08-11~2022-08-16

项目	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)限值	检验结果
浑浊度	1	0.55 NTU
pH 值	6.5—8.5	7.4
总大肠菌群	不得检出	未检出
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	0 级
色度	15	5 度
菌落总数	100	未检出
游离余氯	≥ 0.05 且 ≤ 4	0.10 mg/L
(以下空白)		

结果评价: 检测项目 全部符合 GB5749-2006 《生活饮用水卫生标准》。

编制:

侯洋

审核:

王越

批准:

孙俊

报告日期: 2022-08-17

说明:

- 1、本实验室地址: 广州市番禺区禺山西路 363 号。
- 2、本报告检验依据: GB/T5750.1~5750.13-2006 《生活饮用水标准检验方法》等相关国家标准检验方法。
- 3、对检验报告若有异议,以报告原件为准,于报告日期起 7 天内向本检验单位提出,逾期不予受理。
- 4、检验报告经签字盖章后生效。
- 5、检验报告擅自涂改、挖补或复印无效。
- 6、检验是根据有关法规、标准、规范和技术文件进行。
- 7、检验结果仅对来样负责。
- 8、未经本检验单位同意,检验结果与本单位名称不得用于广告、评优及企业宣传。



广州市水务科学研究所

(挂广州市二次供水技术咨询服务中心牌子)

水质检验报告

检品名称: 水样	编号: BL01-W2201554
委托单位: 常青生物技术(广东)有限公司	样品状态: 清
采样地点: 韶关学院启明路校区 B 座蓄水池	样品包装: 瓶装良好
检验类别: 委托检验	样品数量: 500ml
样品来源: 委托送样	送样日期: 2022-08-11
检验依据: GB/T 5750.1~5750.13-2006	检验日期: 2022-08-11~2022-08-16

项目	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)限值	检验结果
浑浊度	1	0.46 NTU
pH 值	6.5——8.5	7.4
总大肠菌群	不得检出	未检出
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	0 级
色度	15	5 度
菌落总数	100	未检出
游离余氯	≥ 0.05 且 ≤ 4	0.10 mg/L
(以下空白)		

结果评价: 检测项目 全部符合 GB5749-2006 《生活饮用水卫生标准》。

编制:

侯洋

审核:

王超

批准:

孙超

报告日期: 2022-08-17

说明:

- 1、本实验室地址: 广州市番禺区禺山西路 363 号。
- 2、本报告检验依据: GB/T5750.1~5750.13-2006 《生活饮用水标准检验方法》等相关国家标准检验方法。
- 3、对检验报告若有异议, 以报告原件为准, 于报告日期起 7 天内向本检验单位提出, 逾期不予受理。
- 4、检验报告经签字盖章后生效。
- 5、检验报告擅自涂改、挖补或复印无效。
- 6、检验是根据有关法规、标准、规范和技术文件进行。
- 7、检验结果仅对来样负责。
- 8、未经本检验单位同意, 检验结果与本单位名称不得用于广告、评优及企业宣传。



201819022154 (挂广州市二次供水技术咨询服务中心牌子)

广州市水务科学研究所

水质检验报告

检品名称: 水样
委托单位: 常青生物技术(广东)有限公司
采样地点: 韶关学院韶乐园(西区)高位蓄水池
检验类别: 委托检验
样品来源: 委托送样
检验依据: GB/T 5750.1~5750.13-2006

编号: BL01-W2201553
样品状态: 清
样品包装: 瓶装良好
样品数量: 500ml
送样日期: 2022-08-11
检验日期: 2022-08-11~2022-08-16

项目	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)限值	检验结果
浑浊度	1	0.47 NTU
pH 值	6.5——8.5	7.4
总大肠菌群	不得检出	未检出
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	0 级
色度	15	5 度
菌落总数	100	1 CFU/mL
游离余氯	≥ 0.05 且 ≤ 4	0.10 mg/L
(以下空白)		

结果评价: 检测项目 全部符合 GB5749-2006 《生活饮用水卫生标准》。

编制:

侯洋

审核:

何越

批准:

孙文

报告日期: 2022-08-17

说明:

- 1、本实验室地址: 广州市番禺区禺山西路 363 号。
- 2、本报告检验依据: GB/T5750.1~5750.13-2006 《生活饮用水标准检验方法》等相关国家标准检验方法。
- 3、对检验报告若有异议, 以报告原件为准, 于报告日期起 7 天内向本检验单位提出, 逾期不予受理。
- 4、检验报告经签字盖章后生效。
- 5、检验报告擅自涂改、挖补或复印无效。
- 6、检验是根据有关法规、标准、规范和技术文件进行。
- 7、检验结果仅对来样负责。
- 8、未经本检验单位同意, 检验结果与本单位名称不得用于广告、评优及企业宣传。



201819022154

广州市水务科学研究所
(挂广州市二次供水技术咨询服务中心牌子)

水质检验报告

检品名称: 水样
委托单位: 常青生物技术(广东)有限公司
采样地点: 韶关学院黄田坝校区 5 栋 9 栋蓄水池
检验类别: 委托检验
样品来源: 委托送样
检验依据: GB/T 5750.1~5750.13-2006

编号: BL01-W2201552
样品状态: 清
样品包装: 瓶装良好
样品数量: 500ml
送样日期: 2022-08-11
检验日期: 2022-08-11~2022-08-16

项目	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)限值	检验结果
浑浊度	1	0.48 NTU
pH 值	6.5—8.5	7.4
总大肠菌群	不得检出	未检出
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	0 级
色度	15	5 度
菌落总数	100	未检出
游离余氯	≥ 0.05 且 ≤ 4	0.10 mg/L
(以下空白)		

结果评价: 检测项目 全部符合 GB5749-2006 《生活饮用水卫生标准》。

编制:

侯洋

审核:

王超

批准:

孙超

报告日期: 2022-08-17

说明:

- 1、本实验室地址: 广州市番禺区禺山西路 363 号。
- 2、本报告检验依据: GB/T5750.1~5750.13-2006 《生活饮用水标准检验方法》等相关国家标准检验方法。
- 3、对检验报告若有异议, 以报告原件为准, 于报告日期起 7 天内向本检验单位提出, 逾期不予受理。
- 4、检验报告经签字盖章后生效。
- 5、检验报告擅自涂改、挖补或复印无效。
- 6、检验是根据有关法规、标准、规范和技术文件进行。
- 7、检验结果仅对来样负责。
- 8、未经本检验单位同意, 检验结果与本单位名称不得用于广告、评优及企业宣传。